


Procédure de montage d'un lecteur réseau par GPO

Peisert Cedric


Afin de pouvoir monter le lecteur réseau par une GPO. Il va falloir pour commencer par aller dans la *gestion du serveur* puis dans **outils**, puis dans **gestion des stratégies de groupes**




Un nouvel onglet va s'ouvrir, nous voici dans la gestion des stratégies de groupes, on va maintenant développer la **foret**, puis **domaines**, **learn.local** et **Lyon**



Maintenant on va cliquer sur **Achat** puis sur **créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...**



Dans l'onglet suivant on va nommer la GPO, on va l'appeler ***gpo achat***




Nouvel objet GPO

Nom :
gpo achat


Objet Starter GPO source :
(aucun)

OK Annuler


On va maintenant sélectionner ***gpo achat*** et faire ***modifier***



Un nouvelle onglet s'ouvre, il s'agit de *l'éditeur de gestion des stratégies de groupe*, dans cette onglet on va pouvoir configuré tout ce que l'on veut mettre dans une GPO, pour notre exercice il s'agit de *mappé un lecteur réseau*, pour cela cliquer sur **préférences**, puis sur **paramètres Windows** et pour finir **mappages de lecteurs**, un onglet bleu va apparaitre sur la droite de l'écran.



Dans cette onglet bleu faite un clique droit puis *nouveau* et **clique sur Lecteur mappé**



Nous voici dans un nouveau onglet appeler *nouvelles propriétés de lecteur*, on va pouvoir géré les Actions, l'emplacement, sur quel lecteur on souhaite d'affecté et modifier si option si l'on souhaite Masquer ou afficher le lecteur

Nouvelles propriétés de Lecteur

X

Général

Commun



Action : Mettre à jour

Emplacement :

...

Reconnecter :

☐

Libeller en tant que :

Lettre de lecteur

☐ Utiliser le premier disponible, en commençant à :

☒ Existant :

Se connecter en tant que (facultatif)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe

Masquer/Afficher ce lecteur

☒ Aucune modification

☐ Masquer ce lecteur

☐ Afficher ce lecteur

Masquer/Afficher tous les lecteurs

☒ Aucune modification

☐ Masquer tous les lecteurs

☐ Afficher tous les lecteurs

OK


Annuler

Appliquer


Aide

Pour notre exemple on va modifier *action* : on va cliquer sur le menu déroulant et sélectionné **Créer** , on va récupérer l'*emplacement* dans la propriété du dossier partage que l'on n'a créé précédemment (**\\CD1\achat**), puis on va sélectionner la **lettre U** que l'on souhaite utilisé pour le lecteur, puis dans la partie *Masquer/afficher ce lecteur* sélectionné **affiché ce lecteur**, dans la partie *Masquer/afficher tous les lecteurs* laisser on va sélectionner **masquer tous les lecteurs**

Une fois toutes les modifications faites cliquer sur **appliquer** puis **OK**



Maintenant vous pouvez fermer l'éditeur de gestion des stratégies de groupe, sélectionné la *gpo achat*, dans la partie de droite faite un clique droit sur achat et sélectionné **appliqué** pour qu'elle devienne active



Maintenant il reste plus qu'à mettre en place les GPO pour les autres O.U.

Voici ce que cela donne une fois toutes les GPO créées

Gestion de stratégie de groupe

Forêt : learn.local

Domaines

learn.local

Default Domain Policy

Domain Controllers

lyon

achat

gpo achat

direction

gpo direction

information

gpo informatique

production

gpo prod

marseille

informatique

gpo informatique

production

gpo production

Objets de stratégie de groupe

Filtres WMI

Objets GPO Starter

Sites

Modélisation de stratégie de groupe

Résultats de stratégie de groupe

gpo production

Étendue

Détails

Paramètres

Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : learn.local

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
production	Oui	Oui	learn.local/marseille/production

Filtrage de sécurité

Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

Nom
Utilisateurs authentifiés