

Procédure pour la création de groupe de sécurité

Peisert Cedric


Table des matières

Procédure pour la création de groupe de sécurité	1
Mise en place des groupes de sécurités	1
Ajout des groupes	2
Ajout des utilisateurs	3
Ajout du groupe de sécurité dans le dossier achat	5


Mise en place des groupes de sécurités

Les groupes de sécurités vont nous permettre de pouvoir donner accès au certains dossier spécifiques aux utilisateurs de chaque O.U.

Pour cela on va aller dans **outils** puis **centre d'administration active directory**




Faite un clique gauche sur **groupe**



Ajout des groupes

Dans groupe faite un clique droite et on sélectionne **nouveau et groupe**



On va pouvoir maintenant renseigné le nom du groupe, dans notre cas on va le nommée **groupe direction** puis on va valider avec **OK**

The screenshot shows the 'Créer Groupe : groupe direction' dialog box. The 'Groupe' section contains the following fields:


- Nom du groupe : groupe direction
- Nom du groupe (SamA...): groupe direction
- Type de groupe : ☒ Sécurité, ☐ Distribution
- Étendue du groupe : ☐ Domaine local, ☒ Global, ☐ Universel
- ☐ Protéger contre la suppression accidentelle
- Adresse de messagerie :
- Créer dans : OU=groupe,DC=learn,DC=local
- Description :
- Remarques :

The 'Géré par' section contains the following fields:

- Géré par : (with 'Modifier...' and 'Effacer' buttons)
- Bureau :
- Num. de tél. :
- Principal :
- Mobile :
- Télécopie :
- Adresse : Rue
- Ville : , Département/Province: , Code postal :
- Pays/région :

The 'Membre de' section is empty. At the bottom, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.


On peut voir maintenant que les quatre groupes sont créés



Ajout des utilisateurs

Maintenant on va ajouter les utilisateurs dans les groupes que l'on n'a créés

Dans notre cas on va faire un clique gauche sur le **groupe achat**, puis pour ajouter un *membre* on va cliquer sur **ajouter**



On va maintenant renseigner le nom que l'on souhaite ajouté (*varro*), puis cliquer sur **vérifier les noms**

Sélectionnez des utilisateurs, des contacts, des ordinateurs, des comptes de service ou des ... ✕

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des comptes de service, des groupes ou Autres objets

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

learn.local

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

varro

Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

Il ne vous reste plus qu'à sélectionner celui que vous cherchez dans notre cas **varro tigurius**. Une fois que le nom est bien affiché il suffit de cliquer sur **OK** sur les deux onglets

Sélectionnez des utilisateurs, des contacts, des ordinateurs, des comptes de service ou des ... ✕

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des comptes de service, des groupes ou Autres objets

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

learn.local

Emplacements...


Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

varro tigurius (varro.tigurius@learn.local)

Vérifier les noms


Avancé... OK Annuler

On peut voir maintenant que **varro tigurius** a bien été ajouté en tant que *membre du groupe achat*




Ajout du groupe de sécurité dans le dossier achat


Pour ajouter le groupe de sécurité dans le dossier achat on va ouvrir *l'explorateur de fichier*, une fois dans l'explorateur de fichier cliqué sur **Ce PC** puis sur le disque local (**C :**).



Faite un clique droite sur le dossier **achat** puis clique sur **propriété**



Dans l'onglet propriétés aller dans la partie Partage puis cliquer sur **Partage avancé**



Une fois dans l'onglet partage avancé, cliquer sur **autorisations**

Partage avancé

☒ Partager ce dossier

Paramètres

Nom du partage :
achat

Ajouter Supprimer

Limiter le nombre d'utilisateurs simultanés à : 16777

Commentaires :

Autorisations Mise en cache

OK Annuler Appliquer

On peut voir que tout le monde a accès au dossier, on va donc retirer les droits au groupe **tout le monde**, pour cela il suffit de sélectionner **tout le monde** puis de cliquer sur **supprimer**

Autorisations pour achat

Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

Tout le monde
Administrateurs (LEARN\Administrateurs)

Ajouter... Supprimer


Autorisations pour Tout le monde

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐


[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

OK Annuler Appliquer

On peut voir qu'il n'y a plus qu'administrateurs qui a les droits pour ceux dossier



Pour ajouter le *groupe achat* dans les autorisations il faut cliquer sur **ajouter**



On va maintenant renseigner le nom que l'on souhaite ajouté (*groupe*), puis cliquer sur **vérifier les noms**

Sélectionnez des utilisateurs, des ordinateurs, des comptes de service ou des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

learn.local

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

groupe

Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

Si le nom existe il devrait remonter directement, il ne vous reste plus qu'à sélectionner celui que vous cherchez dans notre cas **groupe achat**. Une fois que le nom est bien affichés il suffit de cliquer sur **OK** sur les deux onglets

Noms multiples trouvés


Plusieurs objets correspondent au nom groupe. Sélectionnez un ou plusieurs noms dans la liste, ou retapez le nom.

Noms correspondants :


Nom	Nom d'ouverture ...	Adresse de mess...	Description	Dossier
 groupe achat	groupe achat			learn.local/groupe
 GROUPE CR...				
 Groupe d'acc...	Groupe d'accès ...			learn.local/BuiltIn
 Groupe de rép...	Groupe de répl...		Les mots de pas...	learn.local/Users
 Groupe de rép...	Groupe de répl...		Les mots de pas...	learn.local/Users
 groupe direction	groupe direction			learn.local/groupe
 groupe infor	groupe infor			learn.local/groupe
 groupe prod	groupe prod			learn.local/groupe

OK Annuler

On peut voir maintenant que le **groupe achat** a les autorisations pour le **dossier partagé achat** pour valider il suffit de cliquer sur **appliquer** puis **OK**



On valide aussi dans cette onglet en cliquant sur **appliquer** puis **OK**, maintenant celle les administrateurs et le groupe achat a accès à ceux dossier.



On peut répéter cela pour les autres groupes maintenant.