

Création d'un profil itinérant

Peisert Cedric


Table des matières

Création d'un profil itinérant	1
Mise en place du dossier profil itinérant.....	1
Création de l'utilisateur itinérant.....	4
Autorisation au dossier profils itinérant	6


Mise en place du dossier profil itinérant

Afin de pouvoir créer un profil itinérant, on va commencer par créer un dossier dédié à ce type de profil que l'on va appeler profil itinérant puis on va le partager


Pour cela on va ouvrir **l'explorateur de fichier**, une fois dans l'explorateur de fichier cliquer sur **Ce PC** puis sur le disque local (**C :**), puis faire un clic droit puis **nouveau dossier**, puis nommée comme souhaiter (**profil itinérant**)



Une fois crée faite un clique droite sur le dossier puis cliquer sur **propriétés**



Dans l'onglet **propriétés** aller dans la partie *Partage* puis cliquer sur **Partager**



Dans ce menu on peut si l'on souhaite ou si on connaît déjà les noms de rajouter des utilisateurs pour qu'ils aient les autorisations et le niveau d'autorisation (lecture seule ou lecture/écriture)

Dans notre cas on va simplement valider le partage en cliquant sur **Partager** on ajoutera des utilisateurs par suite

← Accès réseau

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé

Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.

	Ajouter
Nom	Niveau d'autorisation
Administrateur	Lecture/écriture ▼
Administrateurs	Propriétaire

[Je rencontre des difficultés pour partager.](#)

Partager

Annuler

L'onglet suivant vous confirmera que le dossier est bien partagé et nous donnera le chemin du dossier partagé, il sera très utile pour la suite du TP. Cliquer sur **terminé**

×

← Accès réseau

Votre dossier est partagé.

Vous pouvez [envoyer](#) à quelqu'un par courrier électronique ces liens vers des éléments partagés, ou [copier](#) et coller les liens dans une autre application.


Éléments individuels	
	profils itinérant \\DC1\profils itinérant

[Afficher tous les partages réseau de cet ordinateur.](#)


Terminé

Création de l'utilisateur itinérant

Maintenant que le dossier est créé on va mettre en place l'utilisateur itinérant, pour cela on va aller dans **outils** puis **centre d'administration active directory**



Faite un clic gauche sur **Lyon**, puis dans unité d'organisation (**direction**) puis un clic droit et on sélectionne **nouveau** et **utilisateur**



On arrive dans le menu de création de l'utilisateur

Pour cette exemple je vais créer un utilisateur du nom de **leman Russ**, je vais renseigne l'identifiant de connexion, je vais mettre en place un mot de passe provisoire, je vais cocher protéger contre la suppression accidentelle ainsi que changer le mot de passe à la prochaine session ce qui permettra à l'utilisateur d'avoir son mot de passe personnalisé (car il l'aura créé)

Créer Utilisateur : leman russ

TÂCHES SECTIONS

Compte

Organisation

Membre de

Paramètres de mot de passe

Profil

Stratégie

Silo

Compte

Prénom : leman

Initiales des autres prén... :

Nom : russ

Nom complet : * leman russ

Ouverture de session U... : leman-russ @ learn.local

Ouverture de session Sa... : learn *

Mot de passe : *

Confirmation : *

Créer dans : OU=direction,OU=lyon,DC=learn,DC=local Modifier...

☒ Protéger contre la suppression accidentelle

Heures d'ouverture de session... Se connecter à...

Date d'expiration du con : ☒ Jamais ☐ Fin

Options de mot de passe :

☒ Changer le mot de passe à la prochaine session

☐ Autres options de mot de passe

☐ Une carte à puce ou Microsoft Passport est requis pour ouvri...

☐ Le mot de passe n'expire jamais.

☐ L'utilisateur peut changer de mot de passe.

Options de chiffrement :

Autres options :

Puis je vais aller dans profil et je vais renseigné le chemin d'accès suivant au profil que je suis en train de crée : **\\DC1\Profils\$\%leman.russ%**
oui fois renseigner cliquer sur **OK**

leman russ

TÂCHES SECTIONS

Compte

Organisation

Membre de

Paramètres de mot de passe

Profil

Stratégie

Silo

Extensions

Profil

Chemin d'accès au profil : \\192.168.1.10\C:\profils-itinerant%\leman.russ Script d'ouverture de sess

Dossier de base :

☐ Chemin d'accès local :

☐ Se connecter À :

Stratégie d'authentification

☐ Affectez une stratégie d'authentification à ce compte.

Stratégie d'authentification (si elle n'est pas membre d'un silo) :

⚠ Stratégies d'authentification introuvables. Créez au moins une stratégie d'authentification avant d'affecter une stratégie d'authentification à un i

Silo de stratégies d'authentification

☐ Affecter un silo de stratégies d'authentification

Silo de stratégies d'authentification :


⚠ Silos de stratégies d'authentification introuvables. Créez au moins un silo de stratégies d'authentification avant d'affecter un silo de stratégies d

Extensions

Autorisation au dossier profils itinérant


Maintenant que l'utilisateur est créé on va lui donner les accès au dossier partagé que l'on n'a créé précédemment

Pour cela on retourne dans les propriétés du dossier partagé **profils itinérant** et on va dans **sécurité**, on va cliquer sur **modifier**,




Nous voici dans l'onglet autorisations pour profils-itinérant, c'est ici que l'on peut voir qui est autorisé à avoir accès à ce dossier.


Pour rajouter un groupe ou un utilisateur cliquer sur **Ajouter**




On va maintenant renseigner le nom que l'on souhaite ajouté (**leman**), puis cliquer sur **vérifier les noms**, si le nom existe il devrait remonter directement, une fois que le nom est bien affichés il suffit de cliquer sur **OK**



On peut voir maintenant que *leman Russ* apparait, dans les autorisations on va lui ajouter le droit de modification, puis on va cliquer sur Appliquer et sur **OK**



Après avoir testé sur la machine client on peut voir que le dossier **%leman.russ%.V6** et apparue dans le dossier profils-itinerant



Ce qui signifie que lorsque le *leman Russ* se connectera quelque part ces informations remonteront automatiquement sur la machine qu'il utilisera.